

NISZCZARKA

KOBRA AF.1 AUTOFEEDER

Najszybszy autopodajnik papieru
- 37 kartek na minutę

NOWOŚĆ



Podajnik papieru na **300 kartek**, umożliwiającą automatyczne niszczenie papieru.



Opcjonalne zabezpieczenie podajnika cyfrowym kodem PIN.

Niszczarka Kobra AF.1 wyposażona została w automatyczny podajnik na 300 arkuszy papieru. Umożliwia automatyczne niszczenie papieru z prędkością - **37 kartek na minutę**.
Po prostu włącz przycisk i dokumenty znikną.

KOBRA[®]
Advancing Technology

Profesjonalna niszczarka biurowa wyprodukowana z zastosowaniem nowoczesnych materiałów kompozytowych. Wyposażona w trwałe, odporne na zszywki i spinacze noże, nie wymagające oliwienia i konserwacji.

PolGer.eu

Szczegóły na stronie 6.

Katalog 2016/2017

przewodnik po niszczarkach, laminacji, oprawie dokumentów,
gilotynach, akcesoriach biurowych i bhp

INDEKS ALFABETYCZNY

A		I		P	
Akcesoria do laminacji	28, 29	Identyfikatory	47	Papier magnetyczny	77
Akcesoria do komputera	59	K		Papier ozdobny	66
Apteczki	62	Kartony do oprawy	34-35	Papier photo	77
Arkusze barwne A4	81	Kartony ozdobne	69-75	Papier transferowy	77
Arkusze do oliwienia	19, 20	Kasetki na pieniądze	63	Płótno Canvas	77
Artykuły BHP	64-65	Kieszonki na płyty CD	37	Podkładki pod mysz	59
B		Kieszonki samoprzylepne	37	Półki do niszczarek	19
Bindownice:		Klipsy samoprzylepne	37	Prezentery	44
- do grzbietów plastikowych	30-33	Klipsy archiwizujące	45	R	
- do grzbietów drutowych	38-39	Klipsy do identyfikatorów	45	Ramki Pocket Pad	44
- kanałowe	41	Kobra Compactor	15	S	
Bindownice		Kobra gilotyńskie	51	Samoprzylepne listwy na monitor	59
- tabele danych technicznych	33, 38	Kobra niszczarki	4-19	Szafki na klucze	63
Brystole	76	Kobra trymery	55	Świetłówki do testerów	58
C		L		T	
Carrier papierowy	28	Laminatory biurowe	26-27	Tajnopis	58
Compactor C-500	15	Laminatory biurowe		Taśmy do holderów	45
D		- tabela danych technicznych	28	Teczki	83
Dyplomy	78-80	Listwy wsuwane	37	Termobindownice	43
Dziurkacze archiwizacyjne	56	Listwy zatrzaskowe	37	Termookładki	42-43
Dziurkacze szczelinowe	45, 57	M		Testery banknotów	58
E		Magnetyczne punkty mocujące	44	Trymery biurowe	54-55
Etykiety samoprzylepne	77	Materiały eksploatacyjne do:		Trymery	
F		- bindowania	34-37	- tabela danych technicznych	55
Folie do drukarek i ksero	35	- laminacji	28, 29	W	
Folie samoprzylepne do drukarek	35	- termobindowania	42-43	Wallner bindownice	32-33
Folie laminacyjne	29	Metaliczne folie barwiące	28	Wallner laminatory	27
Folie Prestige do bindowania	34	N		Wallner niszczarki	20-25
G		Niszczarki	4-25	Wizytowniki stojące	47
Galeria Papieru	66-81	Niszczarki Kobra		Wpinki do segregatorów	37
Gilotyny	48-53	- tabela danych tech.	16-19	Wycinaki wielofunkcyjne	57
Gilotyny		Niszczarki Wallner		Z	
- tabela danych technicznych	53	- tabela danych tech.	24-25	Zaokrąglacze narożników	57
Greenbindery	37	Notatniki	82	Zawieszki do bagażu	47
Grzbiety drutowe	40	O		Zawieszki do kalendarzy	40
Grzbiety plastikowe	36	Okładki do bindowania	34-35	Zawieszki do kluczy	63
H		Okładki do dyplomów	81	Zegary	60-61
Holderzy do kart plastikowych	46	Okładki kanałowe	41	Zszywacze archiwizacyjne	56
		Olej do niszczarek	19, 20	Zszywki	56
		Oprawa drutowa	38-40		
		Oprawa kanałowa	41		
		Oprawa ręczna	37		

SPIS TREŚCI

NISZCZARKI KOBRA	4
NISZCZARKI WALLNER	20
LAMINATORY	26
FOLIE LAMINACYJNE	29
BINDOWNICE	30
OKŁADKI DO BINDOWANIA	34
GRZBIETY PLASTIKOWE	36
OPRAWA RĘCZNA	37
OPRAWA DRUTOWA	38
OPRAWA KANAŁOWA	41
TERMOBINDOWANIE	42
PREZENTACJA	44
IDENTYFIKACJA	45
GILOTYNY	48
TRYMERY	54
DZIURKACZE	56
ZSZYWCZE	56
ZAOKRĄGLACZE	57
TESTERY	58
AKCESORIA KOMPUTEROWE	59
ZEGARY	60
SZAFKI I APTECZKI	62
ARTYKUŁY BHP	64
GALERIA PAPIERU	66
TECZKI I NOTESY	82

KOBRA®



Niszczarka Kobra C1

Niszczarka przeznaczona do domu i małego biura. Szeroki otwór szczeliny tnącej ułatwia wkładanie materiałów do niszczenia. Cichy silnik pozwala na stosowanie urządzenia w małych pomieszczeniach.

- szerokość wejścia 230 mm
- niszczenie kart plastikowych, zszywek i spinaczy
- automatyczny start/stop
- zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania)
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub zdjęcia głowicy
- okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza
- Eco-Friendly - pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków
- pojemność kosza 18 l

Zobacz niszczarkę Kobra C1 w działaniu



model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki spinacze dyskiety	cena	kod
Kobra C1	9		3,5x40	3	P-4/T-4/E-3/F-1	18 l				950 ⁰⁰	120833

KOBRA®



Niszczarki Kobra +1

Niszczarki Kobra serii +1 przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Wypozażone w silnik przystosowany do 24 godzinnej pracy ciągłej bez przegrzewania, zapewniający większą efektywność niszczenia.

- szerokość wejścia 230 mm
- system Energy Smart, patrz str. 16
- niszczenie płyt CD, kart plastikowych, zszywek i spinaczy
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza
- Eco-Friendly - pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków
- pojemność kosza 38,5 l

Zobacz niszczarkę Kobra +1 w działaniu



KOBRA +1											
model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki spinacze dyskiety	cena	kod
+1 SS4 ES	19		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	38,5 l				1.250 ⁰⁰	120012
+1 SS7 ES	27		7,5	1	P-1/O-1/T-2/E-2	38,5 l				1.250 ⁰⁰	120021
+1 SS6 ES	25		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	38,5 l				1.250 ⁰⁰	120032
+1 CC4 ES	14		3,5x40	3	P-4/T-4/E-3/F-1	38,5 l				1.350 ⁰⁰	120043

KOBRA®



Niszczarki Kobra +2/+3

Niszczarki przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Dzięki specjalnej pokrywie dają gwarancję bezpiecznego użytkowania.

- szerokość wejścia 230 mm
- system Throw and Shred - możliwość niszczenia zgniecionych kartek papieru (Kobra +3)
- dwa osobne zestawy noży tnących do niszczenia papieru oraz płyt CD i kart plastikowych
- automatyczne wstrzymanie pracy przy podniesionej pokrywie urządzenia
- system Energy Smart, patrz str. 16
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- oddzielna szczelina do bezpiecznego niszczenia płyt CD
- osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe (1,5 l)
- pojemność kosza 38,5 l

Zobacz niszczarkę Kobra +2/+3 w działaniu



KOBRA +2 +3											
model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki spinacze dyskiety	cena	kod
+2 SS4 ES	19		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	38,5 l				1.890 ⁰⁰	120052
+2 SS7 ES	27		7,5	1	P-1/O-1/T-2/E-2	38,5 l				1.990 ⁰⁰	120061
+2 CC2 ES	8		1,9x13	4	P-5/O-1/T-5/E-4/F-2	38,5 l				1.990 ⁰⁰	120074
+3 CC4 ES	14		3,5x40	3	P-4/O-1/T-4/E-3/F-1	38,5 l				2.190 ⁰⁰	120083

Seria profesjonalnych niszczarek Kobra wyprodukowana została z zastosowaniem nowoczesnych materiałów kompozytowych wykorzystywanych m.in. w technologii przemysłu kosmicznego.

Elementy kompozytowe wygłuszają pracę niszczarek i umożliwiają przenoszenie obciążeń zapewniając jeszcze większą trwałość urządzeń przez wiele lat.



KOBRA 240.1

model	arkusze	ściepek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S2 ES	15		1,9	3	P-3/T-3/E-2	40 l						2.850 ⁰⁰	120893
S4 ES	26		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	40 l						2.880 ⁰⁰	120902
S5 ES	31		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	40 l						2.880 ⁰⁰	120912
C2 ES	12		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	40 l						3.490 ⁰⁰	120924
C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	40 l						3.490 ⁰⁰	120933
HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	40 l						4.450 ⁰⁰	120945
HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	40 l						4.950 ⁰⁰	120956

KOBRA 260.1

model	arkusze	ściepek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S2 ES	16		1,9	3	P-3/T-3/E-2	60 l						3.600 ⁰⁰	120963
S4 ES	28		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	60 l						3.600 ⁰⁰	120972
S5 ES	31		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	60 l						3.600 ⁰⁰	120982
C2 ES	12		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	60 l						4.150 ⁰⁰	120994
C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	60 l						4.150 ⁰⁰	121003
HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	60 l						5.450 ⁰⁰	121015
HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	60 l						5.850 ⁰⁰	121026

KOBRA 300.1

model	arkusze	ściepek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S4 ES	29		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	110 l						3.950 ⁰⁰	121032
S5 ES	32		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	110 l						3.950 ⁰⁰	121042
C2 ES	14		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	110 l						4.450 ⁰⁰	121054
C4 ES	22		3,9x40	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	110 l						4.450 ⁰⁰	121063
HS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/F-3	110 l						5.950 ⁰⁰	121075
HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	110 l						6.550 ⁰⁰	121086

KOBRA 300.2

model	arkusze	ściepek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S4 ES	32		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	135 l						4.890 ⁰⁰	121092
S5 ES	38		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	135 l						4.890 ⁰⁰	121102
C2 ES	18		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	135 l						5.190 ⁰⁰	121114
C4 ES	25		3,9x40	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	135 l						5.190 ⁰⁰	121123
HS ES	11		0,8x9,5	5	P-6/F-3	135 l						6.790 ⁰⁰	121135
HS-6 ES	6		0,8x5	6	P-7/F-3	135 l						7.590 ⁰⁰	121146

Niszczarki Kobra 240.1 / 260.1 / 300.1 / 300.2

Niszczarki przeznaczone do niszczenia małej, średniej oraz dużej ilości dokumentów. Wyposażone w silniki przystosowane do pracy ciągłej, wzmocniony system napędu łańcuchowego oraz system Energy Smart pozwalający na oszczędność energii.

- szerokość wejścia 240-310 mm
- jednorazowe niszczenie do 38 arkuszy papieru (300.2 S5)
- system Energy Smart - oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPPS - Super Potential Power System - wzmocniony, cichy system napędu, patrz str. 16
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- obudowa szafka na kółkach
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- pojemność kosza 40-135 l

Zobacz niszczarkę Kobra 240.1 w działaniu



Zobacz niszczarkę Kobra 260.1 w działaniu



Zobacz niszczarkę Kobra 300.1 w działaniu



Zobacz niszczarkę Kobra 300.2 w działaniu



NISZCZARKA AUTOFEEDER

nowoczesne rozwiązania technologiczne



KOBRA®
Advancing Technology

SERIA
KROPKA

Profesjonalne niszczarki
wyprodukowane z zastosowaniem
nowoczesnych materiałów
kompozytowych.

NOWOŚĆ

Niszczarki Kobra AF.1

Profesjonalna niszczarka dokumentów przeznaczona do średnich biur i urzędów. Posiada specjalną szufladę - podajnik na papier, przeznaczoną do automatycznego niszczenia dokumentów. Wyposażona w noże nie wymagające oliwienia.

- szerokość wejścia 260 mm
- szuflada - podajnik na 300 kartek A4 (80g) lub 350 A4 (70g) do automatycznego niszczenia papieru (opcjonalnie zabezpieczenie cyfrową blokadą na kod PIN)
- automatyczne niszczenie papieru z prędkością 37 kartek na minutę
- systemy: Energy Smart, SPPS
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- Oil-Free System - trwałe, nie wymagające oliwienia noże tnące odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- obudowa szafkaowa na kółkach
- pojemność kosz 135 l

Zobacz
niszczarkę
Kobra AF.1
w działaniu



KOBRA AF.1

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
AF.1	25*		3,9x40	3	P-4/T-4/E-3/F-1	135 l						5.700 ⁰⁰	121153

* Niszczenie jednorazowo do 25 kartek w przypadku zastosowania automatycznego podajnika papieru i do 12 kartek w szczelinie tnącej niszczarki.

KOBRA®



Niszczarki Kobra 240

Niszczarki do średniej wielkości biur i urzędów. Przeznaczone do niszczenia dużej ilości dokumentów łącznie ze zszywkami i spinaczami.

- szerokość wejścia 240 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS, patrz str. 16
- łańcuch objęty dożywnią gwarancją
- Turbo Power - dodatkowe uderzenie mocy likwidujące zatory papieru (240 SS4, 240 SS5, 240 C2, 240 C4)
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- dioda informująca o wyjętym koszu
- specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych
- wyjmowany, łatwy do oczyszczenia pojemnik na ścinki
- pojemność kosza 35 l

Zobacz
niszczarkę
Kobra 240
w działaniu



KOBRA 240

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
SS2 ES	15		1,9	3	P-3/T-3/E-2	35 l						2.850 ⁰⁰	120103
SS4 ES	30*		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	35 l						2.880 ⁰⁰	120112
SS5 ES	52*		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	35 l						2.880 ⁰⁰	120122
C2 ES	19*		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	35 l						3.490 ⁰⁰	120134
C4 ES	26*		3,5x30	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	35 l						3.490 ⁰⁰	120143

* wartości podane dla włączonej funkcji Turbo Power

** przy włączonej funkcji Turbo Power i po naoliwieniu noży




NISZCZARKI CLASSIC LINE



■ Niszczarki Kobra 385













Niszczarki o większej mocy do dużych biur i urzędów.
Idealne do niszczenia szerokich wydruków komputerowych.

- szerokość wejścia 385 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS, patrz str. 16
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane z utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- obudowa szafkowa na kółkach
- pojemność kosza: 130 l


 Zobacz
niszczarkę
Kobra 385
w działaniu



KOBRA 385

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki spinacze dyskiety	cena	kod
SS4 ES	22		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	130 l				5.300 ⁰⁰	120522
C2 ES	11		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	130 l				5.850 ⁰⁰	120534
C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	130 l				5.850 ⁰⁰	120543





Modele Kobra 400 S5, C2 i C4
niszczą również nośniki Pen Drive 



■ Niszczarki Kobra 390/400


Niszczarki o dużej mocy i wydajności, przeznaczone do dużych biur i urzędów.

- szerokość wejścia 400 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS, patrz str. 16
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub napełnieniu kosza
- specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych
- obudowa na kółkach
- możliwość zamontowania półki na wydruki komputerowe, patrz str. 19
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, patrz str. 13
- obudowa szafkowa na kółkach
- pojemność kosza 200 l















 Zobacz
niszczarkę
Kobra 400
w działaniu



KOBRA 390

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki spinacze dyskiety	cena	kod
S5 ES	33		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	200 l				8.000 ⁰⁰	120552
C4 ES	26		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	200 l				9.000 ⁰⁰	120563

KOBRA 400

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki spinacze dyskiety	cena	kod
S5 ES	62		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	200 l				10.300 ⁰⁰	120572
C2 ES	31		1,9x15	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	200 l				13.500 ⁰⁰	120584
C4 ES	48		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	200 l				12.500 ⁰⁰	120593
HS ES AUTO OILER	19		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	200 l				17.500 ⁰⁰	120605

PolGer.eu

KOBRA®



Niszczarki Kobra 245 TS

Niszczarki przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy pozwalający na intuicyjną obsługę urządzenia.

- szerokość wejścia 245 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: SPPS, Energy Smart, patrz str. 16
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- funkcja Super Fast - niszczenie arkusza w formacie A4 zaledwie w sekundę (model 245 S4 TS Super Fast)
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- obudowa szafkaowa na kółkach
- pojemność kosza 40 l
- możliwość zamówienia niszczarek z automatycznym podajnikiem papieru (dotyczy modeli C2, C4, HS, HS-6), patrz str. 10
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, system automatycznego oliwienia noży, patrz str. 13

Zobacz niszczarkę Kobra 245 TS w działaniu



DOTYKOWY PANEL TOUCH SCREEN



model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki spinacze dyskiety	cena	kod
S4 TS SF SUPER FAST	16		3,8	2	P-2/T-2/E-2	40 l	☐	☐	☐	2.750 ⁰⁰	120842

Niszczy arkusz A4 zaledwie w sekundę!

KOBRA 245 TS

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki spinacze dyskiety	cena	kod
S4 TS ES	27		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	40 l	☐	☐	☐	2.990 ⁰⁰	120162
S5 TS ES	29		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	40 l	☐	☐	☐	2.990 ⁰⁰	120172
C2 TS ES	13		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	40 l	☐	☐	☐	3.790 ⁰⁰	120184
C4 TS ES	23		3,9x40	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	40 l	☐	☐	☐	3.790 ⁰⁰	120193
HS TS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	40 l		☐	☐	5.050 ⁰⁰	120205
HS-6 TS ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	40 l		☐	☐	5.550 ⁰⁰	120856

KOBRA®



Niszczarki Kobra 260 TS

Niszczarki przeznaczone do średnich biur. Wyposażone w silnik przystosowany do 24 godzinnej pracy ciągłej bez przegrzewania, zapewniający większą efektywność niszczenia. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy.

- szerokość wejścia 260 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart, patrz str. 16
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- obudowa szafkaowa na kółkach
- pojemność kosza 60 l
- możliwość zamówienia niszczarek z automatycznym podajnikiem papieru (dotyczy modeli C2, C4, HS, HS-6), patrz str. 10
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, system automatycznego oliwienia noży, moduł do niszczenia płyt CD, patrz str. 13

Zobacz niszczarkę Kobra 260 TS w działaniu



DOTYKOWY PANEL TOUCH SCREEN



KOBRA 260 TS

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki spinacze dyskiety	cena	kod
S4 TS ES	28		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	60 l	☐	☐	☐	4.090 ⁰⁰	120282
S5 TS ES	30		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	60 l	☐	☐	☐	4.090 ⁰⁰	120292
C2 TS ES	14		1,9x15	4	P-5/O-1/T-5/E-4/F-2	60 l	☐	☐	☐	4.750 ⁰⁰	120304
C4 TS ES	24		3,9x40	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	60 l	☐	☐	☐	4.750 ⁰⁰	120313
HS TS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	60 l		☐	☐	6.200 ⁰⁰	120325
HS-6 TS ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	60 l		☐	☐	6.400 ⁰⁰	120866


NOWOŚĆ

Niszczarki 310 TS HD

Wysokowydajne niszczarki Kobra **Heavy Duty** mogą zniszczyć aż do 56 kartek jednorazowo. Wszystkie modele HD wyposażone zostały w system automatycznego oliwienia noży.

Modele Kobra 310 TS HD C2 i C4 niszczą również nośniki Pen Drive

DOTYKOWY PANEL
TOUCH SCREEN



Niszczarki Kobra 310 TS

Niszczarki o dużej mocy przeznaczone do dużych biur i urzędów. Niszczenie wydruków komputerowych wraz z perforacją. Wielofunkcyjny panel dotykowy.

- szerokość wejścia 310 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart, patrz str. 16
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub napełnieniu kosza
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- pojemność kosza 135 l
- możliwość zamówienia niszczarek z automatycznym podajnikiem papieru (dotyczy modeli CC2, CC4, HS, HS-6) patrz str. 10
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, system automatycznego oliwienia noży, moduł do niszczenia płyt CD, patrz str. 13

Zobacz niszczarkę Kobra 310 TS w działaniu



KOBRA 310 TS

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywy	spinacze	dyskietki	cena	kod
SS4 ES	39		3,8	2	P-2/0-2/T-2/E-2	135 l						6.500 ⁰⁰	120382
SS5 ES	47		5,8	2	P-2/0-2/T-2/E-2	135 l						6.500 ⁰⁰	120392
CC2 ES	19		1,9x15	4	P-5/0-1/T-5/E-4/F-2	135 l						6.900 ⁰⁰	120404
C2 ES HD	32		1,9x15	4	P-5/0-4/T-5/E-4/F-2	135 l						12.800 ⁰⁰	121164
CC4 ES	31		3,9x40	3	P-4/0-3/T-4/E-3/F-1	135 l						6.900 ⁰⁰	120413
C4 ES HD	56		3,9x40	3	P-4/0-3/T-4/E-3/F-1	135 l						12.400 ⁰⁰	121173
HS ES	13		0,8x9,5	5	P-6/F-3	135 l						8.490 ⁰⁰	120425
HS ES HD	20		0,8x9,5	5	P-6/0-5/T-6/E-5/F-3	135 l						14.200 ⁰⁰	121185
HS-6 ES	6		0,8x5	6	P-7/F-3	135 l						10.500 ⁰⁰	120876
HS-6 ES HD	12		1x5	6	P-7/F-3	135 l						15.300 ⁰⁰	121196

Niszczarki Kobra 410 TS

Niszczarki przeznaczone do dużych biur i urzędów. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy pozwalający na intuicyjną obsługę urządzenia.

- szerokość wejścia 410 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart, patrz str. 16
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- system automatycznego oliwienia noży w standardzie (nie dotyczy modelu S5)
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- automatyczny start/stop z autoreversem
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- niszczenie płyt CD na ścinku o rozmiarze 1,5 x 2,5 mm (410 HS TS)
- obudowa szafka na kółkach
- osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, patrz str. 13
- pojemność kosza 205 l

Zobacz niszczarkę Kobra 410 TS w działaniu



KOBRA 410 TS

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywy	spinacze	dyskietki	cena	kod
S5 TS ES	72		5,8	2	P-2/0-2/T-2/E-2	205 l						11.500 ⁰⁰	120613
C2 TS ES	32		1,9x15	4	P-5/0-4/T-5/E-5/F-2	205 l						14.500 ⁰⁰	120624
C4 TS ES	56		3,9x40	3	P-4/0-3/T-4/E-3/F-1	205 l						14.500 ⁰⁰	120633
HS TS ES	22		0,8x9,5	5	P-6/0-6/T-6/E-5/F-3	205 l						21.000 ⁰⁰	120645
HS-6 TS ES	12		0,8x5	6	P-7/0-6/T-6/E-5/F-3	205 l						22.500 ⁰⁰	120886



Modele Kobra 410 TS S5, C2 i C4 niszczą również nośniki Pen Drive

DOTYKOWY PANEL
TOUCH SCREEN



NISZCZARKI AUTOFEEDER



Niszczarki Kobra serii TS-AF wyposażone zostały w automatyczne podajniki papieru. Po włożeniu dokumentów do podajnika, niszcarka sama pobiera arkusze do zniszczenia. W celu dodatkowego zabezpieczenia dokumentów, istnieje możliwość wyposażenia niszczarek TS-AF w podajnik ze specjalną pokrywą zamykaną na klucz. Dzięki temu dokumenty pozostawione do niszczenia nie dostaną się w niepowołane ręce.

■ Niszczarki Kobra TS-AF

Niszczarki przeznaczone do średnich i dużych biur oraz urzędów. Wyposażone w automatyczny podajnik papieru na 170 kartek. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy.

Cechy serii Auto-Feeder:

- szerokość wejścia 245 - 310 mm
- automatyczny podajnik papieru na 170 kartek (opcjonalnie podajnik zamykany na klucz)
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy wskazujący włączoną funkcję
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszcarki
- systemy: EPC (nie dotyczy modelu 245 TS-AF), SPPS, Energy Smart, system automatycznego oliwienia noży (w modelach HS w standardzie, w pozostałych modelach opcjonalnie)
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych (nie dotyczy modelu 245 TS-AF)
- rączka ułatwiająca otwieranie pojemnika na ścinki
- obudowa na kółkach
- osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, patrz str. 13



Niszczarki Kobra TS-AF oprócz automatycznego podajnika papieru posiadają również dodatkową szczelinę do ręcznego podawania papieru do zniszczenia oraz osobną szczelinę do bezpiecznego niszczenia kart plastikowych i płyt CD (nie dotyczy modelu TS-AF HS).



Automatyczny podajnik papieru opcjonalnie zamykany na klucz.



Podajnik papieru mieści 170 kartek formatu A4.

KOBRA 245 TS-AF

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
C4 ES	23		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	40 l						4.780 ⁰⁰	120713

* Do wyczerpania zapasów

KOBRA 310 TS-AF

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
CC2 ES	19		1,9x15	4	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	135 l						7.890 ⁰⁰	120484
CC4 ES	31		3,9x40	3	P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1	135 l						7.890 ⁰⁰	120493
HS ES	13		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	135 l						9.480 ⁰⁰	120505

* Towar na zamówienie

NISZCZARKI OPTICAL MEDIA

KOBRA®

Niszczarki Kobra serii Optical Media przeznaczone do niszczenia płyt CD i dyskietek. Bez problemu tną do **3000 płyt CD** na godzinę. Niszczą nośniki danych na mikrościnki o rozmiarze 1,5x2,5 mm zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i brak możliwości odtworzenia danych. Stworzone specjalnie z myślą o potrzebach jednostek wojskowych oraz urzędów administracji państwowej.

■ Niszczarka Kobra HS OM ■ Niszczarka Kobra HS COMBI



Niszczarki przeznaczone do niszczenia nośników informacji oraz dużej ilości poufnych dokumentów. Przeznaczone do stosowania w dużych biurach, urzędach administracji, przez organy publiczne i jednostki wojskowe.

- szerokość wejścia: niszczenie płyt CD 130 mm
niszczenie papieru 240 mm
- jednorazowe niszczenie 19 arkuszy papieru (400 HS COMBI)
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 5
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3

Cechy serii 400 HS OM/HS COMBI:

- tną dokument A4 na 8000 mikrościnek niemożliwych do odczytania (400 HS COMBI)
- niszczą płyty CD na ścinki o rozmiarze 1,5x2,5 mm
- tną do 3000 płyt CD na godzinę
- Automatic Oiler - system automatycznego oliwienia noży
- system Energy Smart - oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPPS - Super Potential Power System, patrz str. 16
- cichy napęd łańcuchowy zapewniający sprawne funkcjonowanie niszczarek
- łańcuch objęty dożywnością gwarancją
- trwałe noże odporne na zsywki i spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD
- obudowa na kółkach
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, patrz str. 13
- pojemność kosza:
 - na płyty CD 80 l
 - na ścinki papieru 110 l (400 HS COMBI)

W ofercie również model HS-6 COMBI do niszczenia papieru, kart plastikowych, płyt CD i dyskietek w najwyższym stopniu jakości.

model	arkusze	ścinek	ścinki CD (mm)	ścinki papier (mm)	DIN 32757	DIN 66399	kosz CD	kosz papier	płyty CD	dyskietki	cena	kod
400 HS-OM	3000 CD/h		1,5x2,5		5	O-6/ T-6/ E-5	80 l				17.000 ⁰⁰	120665
400 HS COMBI	3000 CD/h		1,5x2,5	0,8x9,5	5	P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3	80 l	110 l			19.500 ⁰⁰	120675



Zobacz niszczarkę Kobra 400 HS Combi w działaniu



Kobra 400 HS OM

Kobra 400 HS COMBI



Osobne szczeliny do niszczenia papieru i płyt CD/DVD w modelach HS COMBI i HS-6 COMBI



Automatic Oiler zintegrowany system automatycznego oliwienia noży. Zapewnia lepszą pracę niszczarek i zmniejsza ryzyko wystąpienia usterek noży tnących.



Noże tnące w niszczarkach Kobra HS składają się z osobnych tarcz tnących wykonanych z bardzo twardej stali sprężynowej, umieszczonych na wspólnym trzpieniu.



NISZCZARKI **KOBRA**[®] **HS/HS-6** **HIGH SECURITY** Najwyższy poziom bezpieczeństwa



■ Niszczarki Kobra SERIA **HS**

■ Niszczarki Kobra SERIA **HS-6**

Kobra HS to szeroka gama modeli niszczarek przeznaczonych do niszczenia małej, średniej i dużej ilości poufnych, tajnych i ściśle tajnych dokumentów. Stosowane w urzędach administracji państwowej, przez organy rządowe i wojskowe.

Niszczarki wyposażone zostały w specjalny, precyzyjny mechanizm, tnący kartkę A4 na 16000 absolutnie nieczytelnych mikrościnek (modele HS-6). Wielkość powstałego w wyniku niszczenia ścinka to zaledwie 0,8x5 mm.

SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM
WZMOCNIONY SYSTEM NAPĘDU

Zastosowanie wzmocnionego systemu napędu z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją oraz przekładni wykonanych ze specjalnie utwardzanej stali węglowej, gwarantuje trwałość urządzeń i bezawaryjną pracę przez wiele lat.



Zdjęcia przedstawiają ścinki w wielkości rzeczywistej.
Kartki zadrukowano tekstem przy użyciu czcionki TimesNewRoman 12 pkt.

KOBRA HS

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
240.1 HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	40 l						4.450 ⁰⁰	120945
245 TS HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	40 l						5.050 ⁰⁰	120205
260.1 HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	60 l						5.450 ⁰⁰	121015
260 TS HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	60 l						6.200 ⁰⁰	120325
300.1 HS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/F-3	110 l						5.950 ⁰⁰	121075
300.2 HS ES	11		0,8x9,5	5	P-6/F-3	135 l						6.790 ⁰⁰	121135
310 TS HS ES	13		0,8x9,5	5	P-6/F-3	135 l						8.490 ⁰⁰	120425
HS ES HD	20		0,8x9,5	5	P-6/O-5/T-6/ E-5/F-3	135 l						14.200 ⁰⁰	121185
310 TS-AF HS ES	13		0,8x9,5	5	P-6/F-3	135 l						9.480 ⁰⁰	120505
400 HS ES Autooiler	19		0,8x9,5	5	P-6/F-3	200 l						17.500 ⁰⁰	120605
410 TS HS ES	22		0,8x9,5	5	P-6/O-6/T-6/ E-5/F-3	205 l						21.000 ⁰⁰	120645

KOBRA HS-6*

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
240.1 HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	40 l						4.950 ⁰⁰	120956
245 TS HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	40 l						5.550 ⁰⁰	120856
260.1 HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	60 l						5.850 ⁰⁰	121026
260 TS HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	60 l						6.400 ⁰⁰	120866
300.1 HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	110 l						6.550 ⁰⁰	121086
300.2 HS-6 ES	6		0,8x5	6	P-7/F-3	135 l						7.590 ⁰⁰	121146
310 TS HS-6 ES	6		0,8x5	6	P-7/F-3	135 l						10.500 ⁰⁰	120876
310 HS-6 ES HD	12		1x5	6	P-7/F-3	135 l						15.300 ⁰⁰	121196
410 TS HS-6 ES	12		1x5	6	P-7/O-6/T-6/ E-5/F-3	205 l						22.500 ⁰⁰	120886

* Towar na zamówienie

Wieloelementowe noże tnące zastosowane w niszczarkach Kobra HS i HS-6, wykonano z powierzchniowo hartowanej stali sprężynowej. Budowa noży z pojedynczych elementów, w odróżnieniu od jednoelementowego modułu tnącego odlewanej ze stali w całości, gwarantuje bardzo wysoką odporność na niekorzystne działania mechaniczne.





Przetestowane przez odpowiednie organy rządowe oraz wojskowe szeregu krajów niszcarki, są między innymi używane przez Departament Stanu USA, CIA oraz agencję Bezpieczeństwa Narodowego USA. Niszczarki Kobra HS są także rekomendowane do stosowania w armiach NATO.

Niszczarki Kobra SERIA HS

Niszczarki przeznaczone do niszczenia małej, średniej oraz dużej ilości poufnych dokumentów. Do stosowania w urzędach administracji państwowej, przez organy rządowe i wojskowe.

- szerokość wejścia 240-410 mm
- jednorazowe niszczenie do 22 arkuszy papieru (410 HS TS)
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 5
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-6

Cechy serii HS:

- modele HS tną dokument A4 na 8000 mikrościłek niemożliwych do odczytania
- modele HS-6 tną dokument A4 na 16000 mikrościłek niemożliwych do odczytania
- system Energy Smart - oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPPS - Super Potential Power System - wzmocniony, cichy system napędu
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- opcjonalnie automatyczny podajnik papieru zamykany na klucz (TS-AF), patrz str. 10
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzonej stali węglowej
- możliwość zamówienia niszczarek z systemem automatycznego oliwienia noży
- możliwość zamówienia niszczarek serii HS TS z dodatkowym modułem tnącym płyty CD
- automatyczny start/stop z autoreversem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- obudowa na kółkach
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza
- możliwość zamontowania półki na wydruki komputerowe - dotyczy modelu 400, patrz str. 19
- pojemność kosza 40-205 l

Dodatkowe opcje do wybranych modeli niszczarek Kobra:



Metal Detector

System wykrywający w szczelnie tnącej duże spinacze i większe kawałki metalu przypięte do dokumentów, zapobiegający uszkodzeniom noży.


1.500⁰⁰



Automatic Oiler

System automatycznego oliwienia noży, przedłużający żywotność niszczarek.

950⁰⁰



Moduł CD

Dodatkowy zestaw noży tnących umożliwiający niszczenie płyt CD.

330⁰⁰

Niszczarki przeznaczone do scentralizowanego niszczenia dużej ilości dokumentów w większych biurach i urzędach, gdzie poszczególne stanowiska nie są wyposażone w niszczarki osobiste lub gdy w jednym miejscu pojawiają się znaczne ilości materiałów do zniszczenia. Pozwalają zabezpieczyć zawartość wszystkich biurowych koszy przed dostępem osób niepowołanych.



■ Niszczarka Kobra 400 WB

- szerokość wejścia 400 mm
- system SPPS - przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- potężna głowica tnąca obojętna na zszywki i spinacze
- obrotowy mechanizm zagarniający zawartość zasobnika zasypanego
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- panel sterowania z sygnalizacją przepełnienia kosza i otwartych drzwiczek
- zasobnik z wygodnym dostępem od góry lub przez oszklone drzwiczki
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- dodatkowa półka i szczelina wejściowa na wydruki komputerowe
- pojemność kosza 200 l

■ Niszczarka Kobra 430 TS*

- szerokość wejścia 430 mm
- systemy: SPPS, automatycznego oliwienia noży
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- ruchoma taśma podająca bezpośrednio do głowicy tnącej materiały do zniszczenia
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- potężna głowica tnąca obojętna na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- zintegrowany system automatycznego oliwienia noży
- wyjmowany pojemnik na ścinki w postaci wózka
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- pojemność kosza 470 l
- zasilanie trójfazowe 380 V



Ruchoma taśma podająca materiały do zniszczenia bezpośrednio do głowicy tnącej

Zobacz niszczarkę Kobra 430 TS w działaniu



Model Kobra 400 WB niszczy również nośniki Pen Drive



Zobacz niszczarkę Kobra 400 WB w działaniu



model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
400 WB	48	3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	200 l							19.400 ⁰⁰	120653

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
430 TS*	130	5,8x50	3	P-3/ O-2/ T-3/ E-2/ F-1	470 l							49.000 ⁰⁰	120823



WIELOFUNKCYJNE NISZCZARKI PRZEMYSŁOWE



Zobacz niszcarkę Kobra Cyclone w działaniu



Pojemnik na ścinki nie jest częścią urządzenia i nie jest do niego dołączany.

Zobacz niszcarkę Kobra Cyclone + Compactor C-500 w działaniu

■ Kobra Cyclone* 120686 54.900⁰⁰

Kobra Cyclone jest unikatowym osiągnięciem technologii niszczenia dokumentów zaprojektowanym specjalnie do niszczenia większych ilości papieru oraz innych materiałów typu: dyskietki, płyty CD, butelki plastikowe, aluminiowe puszki, karton, tektura. Innowacyjny system niszczenia oparty na turbinie generującej przepływ sprężonego powietrza połączonej z szybkoobrotowymi ostrzami umożliwia zastosowanie różnych poziomów tajności. Kobra Cyclone wyposażona jest w zintegrowany system zasysający, zapewniający użytkownikowi czyste i wolne od ścinków otoczenie. Podwójnie izolowana komora niszcząca oraz zewnętrzna plastikowa obudowa wyciszają pracę. Istnieje możliwość rozbudowania niszcarki Kobra Cyclone dodatkowo o Compactor C-500 redukujący 5-krotnie objętość ścinek papieru.

- system niszczenia oparty na turbinie połączonej z szybkoobrotowymi ostrzami
- brak konieczności specjalnej konserwacji i oliwienia noży tnących
- możliwość zastosowania zależnie od potrzeb jednego z pięciu dostępnych poziomów bezpieczeństwa (5 sit poziomów tajności do wyboru)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- wbudowany wózek ułatwiający transport i wymianę worka ze ścinkami
- zasilanie prądem trójfazowym 380V
- pojemność kosza 400 l



■ Wymienne sita do niszcarki Kobra Cyclone

Wymienne sito, jako element systemu tnącego zapewnia możliwość wyboru jednego z pięciu poziomów bezpieczeństwa.

Sito	Bezpieczeństwo	Wydajność kg/h **	kod	cena
Sito 6	Maksymalne	70-80	130060	1.450,00
Sito 5	Wysokie	100-120	130070	1.150,00
Sito 4	Zwiększone	200-230	130080	960,00
Sito 3	Średnie	300-320	130090	920,00
Sito 2	Podstawowe	400-420	130100	880,00

** Wartości wyliczone teoretycznie

W ZESTAWIE TANIEJ

■ Kobra Cyclone + Compactor C-500* 120696 82.900⁰⁰

* Towar na zamówienie

■ Kobra Compactor C-500* 130010 34.900⁰⁰

Kobra Compactor C-500 jest unikatowym rozwiązaniem zapewniającym kompresję ścinek papieru, 5-krotnie redukującym ich objętość w celu zminimalizowania przestrzeni przeznaczonej na odpadki. Compactor C-500 został zaprojektowany jako specjalne urządzenie do współpracy z wielofunkcyjną niszcarką przemysłową Kobra Cyclone i może być używany wyłącznie w trakcie niszczenia papieru. Podczas niszczenia innych materiałów należy powrócić do standardowego kosza na ścinki. Łatwy do instalacji i obsługi Kobra Compactor C-500 współpracuje z każdym z 5 wymienionych sit poziomu tajności niszcarki Kobra Cyclone. Skompresowane ścinki mogą być gromadzone w każdego rodzaju pojemniku lub worku, który napelni Compactor C-500.

Parametry techniczne Kobra Cyclone

Zasilanie	380/400 - trójfazowe	
Wejście (W x H)	325 x 220 mm	
Ilość niszczonych arkuszy **	do 500 ark. papieru A4 70g/m ² jednocześnie do 420 ark. papieru A4 80g/m ² jednocześnie	
Wymienne sita ze standardowymi poziomami bezpieczeństwa	DIN 32757	DIN 66399
	6	P-7 / O-5 / T-5 / E-4 / F-3
	5	P-6 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
	4	P-4 / O-2 / T-3 / E-2
	3	P-2 / O-2 / T-2 / E-2
2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	
Wydajność **:	od 80 do 420 kg na godzinę	
Możliwość niszczenia	papier, tektura, karton, dyskietki, płyty CD, puszki aluminiowe, plastikowe butelki	
Możliwość ciągłej pracy przez 24 godziny	TAK	
Pojemność worka na ścinki	400 litrów	
Wymiary (W x D x H)	80 x 212 x 210 cm	

Parametry techniczne Compactor C-500

Zasilanie	380/400 - trójfazowe
Moc	2,2 KW
Wymiary (W x D x H)	110 x 60 x 148 cm
Waga	190 kg
Akcesoria	plastikowy worek na ścinki

Kobra Cyclone i Compactor objęte są roczną gwarancją producenta.

Parametry techniczne niszczarek Kobra

Specyfikacja		Osobiste								Biurowe															
Seria >		C1				KOBRA +1				KOBRA +2				+3				KOBRA 240				KOBRA 240.1			
Model >		C1	SS4	SS7	SS6	CC4	SS7	SS4	CC2	CC4	SS2	SS4	SS5	C2	C4	S2	S4	S5	C2	C4					
Szerokość wejścia (mm)		230	230	230	230	230	230	230	230	230	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240					
Szerokość cięcia (mm)		3,5 x 40	3,8	7,5	5,8	3,5 x 40	7,5	3,8	1,9 x 13	3,5 x 40	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30					
Wydajność - ilość arkuszy (70g)		8/9	17/19	25/27	23/25	12/14	25/27	17/19	7/8	12/14	13/15	24/26 28/30*	27/29 50/52*	8/10 17/19*	13/15 24/26*	13/15	24/26	29/31	10/12	15/17					
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757		3	2	1	2	3	1	2	4	3	3	2	2	4	3	3	2	2	4	3					
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	Niszczenie papieru	P-4	P-2	P-1	P-2	P-4	P-1	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4					
	Cięcie kart plastikowych	T-4	T-2	T-2	T-2	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4					
	Cięcie dyskiectek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-2	T-2	-	T-4	-	T-2	T-2	-	-					
	Kruszenie płyt CD	-	O-2	O-1	O-2	-	O-1	O-2	O-1	O-1	-	O-2	O-2	-	O-3	-	O-2	O-2	-	O-3					
	Niszczenie klisz	F-1	-	-	-	F-1	-	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1					
	Niszczenie kart z chipem	E-3	E-2	E-2	E-2	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3					
	Niszczenie PenDrive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Cięcie zszywek / małych spinaczy		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Automatyczny START/STOP		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Sygnał świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz		-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Optyczny wskaźnik napełnienia worka		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●					
Silnik przystosowany do pracy ciągłej		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Zabezpieczenie przed przegrzaniem		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Poziom hałasu (dB)		52	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	61	61	55	55	55	61	61					
Moc (W)		170	250	250	250	250	250	250	250	250	460	460	460	460	460	500	500	500	500	500					
Objętość pojemnika (litry)		18	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40					
Wymiary (cm)	szerokość	34	39	39	39	39	39	39	39	39	37	37	37	37	37	40	40	40	40	40					
	głębokość	20	30	30	30	30	30	30	30	30	33	33	33	33	33	36	36	36	36	36					
	wysokość	50	59	59	59	59	59	59	59	59	56	56	56	56	56	64	64	64	64	64					
Waga (kg)		7	11	11	11	12	13	13	14	14	15	15	15	14	14	24	24	24	25	25					
Automatyczne oliwienie noży																									
Automatyczny podajnik papieru																									
Cena netto		950,-	1.250,-	1.250,-	1.250,-	1.350,-	1.990,-	1.890,-	1.990,-	2.190,-	2.850,-	2.880,-	2.880,-	3.490,-	3.490,-	2.850,-	2.880,-	2.880,-	3.490,-	3.490,-					

* wartości podane dla włączonej funkcji Turbo Power



Osobne pojemniki i szczeliny na dokumenty papierowe i nośniki danych umożliwiają segregację odpadów.



System Energy Smart - system oszczędzania energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania).



Electronic Power Control - system wskazujący wydajność niszczenia w danym momencie.



Super Potential Power System - wzmocniony system napędu z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją.



Silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę bez konieczności stosowania przerw na chłodzenie.



Niszczarka wyposażona w silnik zapewniający ciche niszczenie dokumentów przy poziomie hałasu 52-58 dB.

Biurowe														Profesjonalne										
KOBRA 245 TS					KOBRA 260.1					KOBRA 260 TS				KOBRA 300.1				KOBRA 300.2				AF.1	KOBRA 310 TS	
S4	S4 SF	S5	C2	C4	S2	S4	S5	C2	C4	S4	S5	C2	C4	S4	S5	C2	C4	S4	S5	C2	C4	AF.1	SS4	SS5
245	245	245	245	245	260	260	260	260	260	260	260	260	260	310	310	310	310	310	310	310	310	260	310	310
3,8	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,9 x 40	3,8	5,8
25/27	14/16	27/29	11/13	21/23	14/16	26/28	29/31	10/12	15/17	26/28	28/30	12/14	22/24	27/29	30/32	12/14	20/22	30/32	35/38	16/18	23/25	12	37/39	45/47
2	2	2	4	3	3	2	2	4	3	2	2	4	3	2	2	4	3	2	2	4	3	3	2	2
P-2	P-2	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	P-4	P-2	P-2
T-2	T-2	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-4	T-2	T-2
T-2	-	T-2	-	-	-	T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	-	-	T-2	T-2
O-2	-	O-2	-	O-3	-	O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	-	O-3	-	O-2	O-2
-	-	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	F-1	F-1	-	-
E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-3	E-2	E-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	58	55	55	55	55	55	55	61	61	55	55	55	55	55	55	55	55	60	60	61	61	56	58	58
460	460	460	460	460	500	500	500	500	500	460	460	460	460	600	600	600	600	900	900	900	900	600	920*	920*
40	40	40	40	40	60	60	60	60	60	60	60	60	60	110	110	110	110	135	135	135	135	135	135	135
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
61	61	61	61	61	84	84	84	84	84	80	80	80	80	92	92	92	92	100	100	100	100	89	96	96
24	23	24	27	27	28	28	28	29	29	29	30	32	31	37	37	38	38	44	44	45	45	46	56	56
			opcja	opcja								opcja	opcja											
			opcja	opcja								opcja	opcja									tak		
2.990,-	2.750,-	2.990,-	3.790,-	3.790,-	3.600,-	3.600,-	3.600,-	4.150,-	4.150,-	4.090,-	4.090,-	4.750,-	4.750,-	3.950,-	3.950,-	4.450,-	4.450,-	4.890,-	4.890,-	5.190,-	5.190,-	5.700,-	6.500,-	6.500,-

* łączna moc dwóch silników



System 100% Jam Proof - w przypadku zakłócenia papieru funkcja reverse automatycznie uruchamia noże w przeciwnym kierunku i wycofuje niszczony dokument.



System Throw and Shred - szeroka szczelina tnąca umożliwiająca niszczenie zgniecionych kartek papieru.



Wielofunkcyjny panel dotykowy - dotknięcie panelu uruchamia wybraną funkcję niszczarki.



Każda niszczarka Kobra tnąca na ścinki (oznaczenie C lub HS) jest dodatkowo wyposażona w butelkę oleju Kobra na start.



20 letnia gwarancja na noże tnące nie obejmuje naturalnego zużycia noży oraz przypadków uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego używania urządzenia lub nie stosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji.

Wszystkie niszczarki Kobra objęte są trzyletnią gwarancją na urządzenie i dwudziestoletnią gwarancją na noże tnące.

Niszczarki KOBRA są zbudowane zgodnie ze standardem CE i posiadają większość międzynarodowych znaków bezpieczeństwa.









PARAMETRY POZOSTAŁYCH
MODELI NISZCZAREK
NA POPRZEDNIEJ STRONIE

Parametry techniczne niszczarek Kobra

Specyfikacja		Profesjonalne																
Seria >		KOBRA 310 TS				KOBRA 385			KOBRA 390		KOBRA 400			KOBRA 410 TS				
Model >		CC2	C2 HD	CC4	C4 HD	SS4	C2	C4	S5	C4	S5	C2	C4	S5	C2	C4	240.1 HS	245 HS TS
Szerokość wejścia (mm)		310	310	310	310	385	385	385	400	400	400	400	400	410	410	410	240	245
Szerokość cięcia (mm)		1,9 x 15	1,9 x 15	3,9 x 40	3,9 x 40	3,8	1,9 x 15	3,5 x 30	5,8	3,9 x 40	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5
Wydajność - ilość arkuszy (70g)		17/19	30/32	29/31	54/56	20/22	9/11	15/17	31/33	24/26	60/62	29/31	44/48	68/72	30/32	54/56	6/8	6/8
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757		4	4	3	3	2	4	3	2	3	2	4	3	2	4	3	5	5
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	Niszczenie papieru	P-5	P-5	P-4	P-4	P-2	P-5	P-4	P-2	P-4	P-2	P-5	P-4	P-2	P-5	P-4	P-6	P-6
	Cięcie kart plastikowych	T-5	T-5	T-4	T-4	T-2	T-5	T-4	T-2	T-4	T-2	T-5	T-4	T-2	T-5	T-4	-	-
	Cięcie dyskietek	-	T-5	T-4	T-4	-	-	-	T-2	T-4	T-2	T-5	T-4	T-2	T-5	T-4	-	-
	Kruszenie płyt CD	O-3	O-4	O-3	O-3	O-2	-	-	O-2	O-3	O-2	O-4	O-3	O-2	O-4	O-3	-	-
	Niszczenie klisz	F-2	F-2	F-1	F-1	-	F-2	F-1	-	F-1	-	F-2	F-1	-	F-2	F-1	F-3	F-3
	Niszczenie kart z chipem	E-4	E-4	E-3	E-3	E-2	E-4	E-3	E-2	E-3	E-2	E-4	E-3	E-2	E-5	E-3	-	-
	Niszczenie PenDrive	-	E-4	-	E-3	-	-	-	-	-	E-2	E-4	E-3	E-2	E-5	E-3	-	-
Cięcie zszywek / małych spinaczy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatyczny START/STOP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sygnal świetlny: otwarte drzwi/ wyjęty kosz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Optyczny wskaźnik napełnienia worka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Silnik przystosowany do pracy ciągłej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poziom hałasu (dB)	58	63	58	63	55	61	61	60	62	60	61	68	63	63	63	61	55	
Moc (W)	920*	2600	920*	2600	460	460	460	920*	920*	2100	2100	2100	2600	2600	2600	500	460	
Objętość pojemnika (litry)	135	135	135	135	130	130	130	200	200	200	200	200	205	205	205	40	40	
Wymiary (cm)	szerokość	53	53	53	53	58	58	58	60	60	60	60	60	60	60	60	40	40
	głębokość	43	43	43	43	35	35	35	48	48	48	48	48	48	48	48	36	36
	wysokość	96	96	96	96	85	85	85	93	93	93	93	93	100	100	100	64	61
Waga (kg)	55	88	55	88	33	40	40	73	77	95	101	95	105	112	112	28	29	
Automatyczne oliwienie noży	opcja	●	opcja	●				opcja		opcja		opcja		●	●		opcja	
Automatyczny podajnik papieru	opcja		opcja															opcja
Cena netto	6.900,-	12.800,-	6.900,-	12.400,-	5.300,-	5.850,-	5.850,-	8.000,-	9.000,-	10.300,-	13.500,-	12.500,-	11.500,-	14.500,-	14.500,-	4.450,-	5.050,-	

* łączna moc dwóch silników

Klasyfikacja nośników danych według normy DIN 66399

 Papier, materiały drukowane	 Optyczne nośniki danych	 Magnetyczne nośniki danych	 Pamięci USB, Flash, karty SD	 Klisze i folie	 Dyski twarde
P-1 Szerokość paska maks. 12 mm	O-1 Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm	T-1 Mechanicznie niesprawny (uszkodzony)	E-1 Niesprawny mechanicznie i elektronicznie (uszkodzony)	F-1 Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	H-1 Niesprawny mechanicznie i elektronicznie
P-2 Szerokość paska maks. 6 mm	O-2 Powierzchnia ścinka maks. 800 mm	T-2 Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm	E-2 Pocięty na części	F-2 Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	H-2 Uszkodzony
P-3 Powierzchnia ścinka maks. 320 mm lub pasek o szer. maks. 2 mm	O-3 Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	T-3 Powierzchnia ścinka maks. 320 mm	E-3 Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	F-3 Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	H-3 Zdeformowany
P-4 Powierzchnia ścinka maks. 160 mm oraz pasek o szer. maks. 6 mm	O-4 Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	T-4 Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	E-4 Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	F-4 Powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm	H-4 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 2000 mm
P-5 Powierzchnia ścinka maks. 30 mm oraz pasek o szer. maks. 2 mm	O-5 Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	T-5 Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	E-5 Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	F-5 Powierzchnia ścinka maks. 1 mm	H-5 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 320 mm
P-6 Powierzchnia ścinka maks. 10 mm oraz pasek o szer. maks. 1 mm	O-6 Powierzchnia ścinka maks. 5 mm	T-6 Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	E-6 Powierzchnia ścinka maks. 1 mm	F-6 Powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm	H-6 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 10 mm
P-7 Powierzchnia ścinka maks. 5 mm oraz pasek o szer. maks. 1 mm	O-7 Powierzchnia ścinka maks. 0,2 mm	T-7 Powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm	E-7 Powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm	F-7 Powierzchnia ścinka maks. 0,2 mm	H-7 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 5 mm

High Security - najwyższy poziom bezpieczeństwa

Specjalistyczne

Przemysłowe

KOBRA HS																	KOBRA HS-6			KOBRA OPTICAL MEDIA			KOBRA	
260.1 HS	260 HS TS	300.1 HS	300.2 HS	310 HS TS	310 HS TS HD	400 HS	410 HS TS	240.1 HS-6	245 TS HS-6	260.1 HS-6	260 TS HS-6	300.1 HS-6	300.2 HS-6	310 TS HS-6	310 TS HS-6 HD	410 TS HS-6	400 WB	400 HS OM	400 HS COM-BI	CYC-LONE	430 TS			
260	260	310	310	310	310	400	410	240	245	260	260	310	310	310	310	410	400	130	130/240	325/220	430			
0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	1 x 5	1 x 5	3,9 x 40	1,5 x 2,5 (CD)	1,5x2,5 0,8x9,5	zależnie od sita	5,8 x 50			
6/8	6/8	8/10	9/11	11/13	20/22	17/19	20/22	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	5/6	5/6	12	10/12	44/48	-	17/19	do 420 kg/h	125/130			
5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	5	5	zależnie od sita	3			
P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-4	-	P-6		P-3			
-	-	-	-	-	T-6	-	T-6	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	T-4	T-6	T-6	4500/h	T-3			
-	-	-	-	-	-	-	T-6	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	T-4	T-6	T-6	-	T-3			
-	opcja	-	-	opcja	O-5	-	O-6	-	-	-	opcja	-	-	opcja	-	O-6	O-3	O-6	O-6	15000/h	O-2			
F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-1	-	F-3	-	F-1			
-	-	-	-	-	-	-	E-5	-	-	-	-	-	-	-	-	E-5	E-3	E-5	E-5	7000/h	E-2			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-3	-	-	-	E-2			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Man./Auto	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
61	55	61	61	58	58	60	63	61	55	61	55	61	61	58	63	63	65	60	60	75/85	60			
500	460	600	900	920*	2600	2100	2600	500	460	500	460	600	900	920*	2600	2600	2100	2100	2100	6000	4000			
60	60	110	135	135	135	200	205	40	40	60	60	110	135	135	135	205	200	80	80+110	400	470			
40	40	53	53	53	53	60	60	40	40	40	40	53	53	53	53	60	60	60	60	80	81			
36	36	43	43	43	43	48	48	36	36	36	36	43	43	43	43	48	48	48	48	212	161			
84	80	92	100	96	96	93	100	64	61	84	80	92	100	96	96	104	163	93	93	210	170			
32	33	41	48	57	91	112	116	28	29	32	33	41	48	57	91	128	140	98	110	220	480			
	opcja			●	●		●		opcja		opcja			●	●	●		●	●					
	opcja			opcja					opcja		opcja			opcja										
5.450,-	6.200,-	5.950,-	6.790,-	8.490,-	14.200,-	17.500,-	21.000,-	4.950,-	5.550,-	5.850,-	6.400,-	6.550,-	7.590,-	10.500,-	15.300,-	22.500,-	19.400,-	17.000,-	19.500,-	54.900,-	49.000,-			

* łączna moc dwóch silników

■ Półka na wydruki komputerowe

130040

Wygodna półka na wydruki komputerowe, mocowana na niszczarce.

Do modeli Kobra 390/400 **180⁰⁰**



■ Olej do niszczarek

130050

Specjalna formuła oleju przystosowana do smarowania noży tnących.

Opakowanie 1 but. 125 ml **17⁰⁰**



UWAGA: Regularne oliwienie głowic tnących zapewnia lepszą pracę niszczarek. Do każdej niszczarki typu cross-cut (tnącej na ścinki), oznaczenie C lub HS, dodajemy gratis buteleczkę ze specjalnym olejem Kobra. Zachęcamy do częstego wykonania prostej czynności: na kartkę papieru wypuszczą się kilka kropli oleju, następnie kartkę tę niszczy się w niszczarce.

■ Arkusze do oliwienia niszczarek

130110

Arkusze formatu A5 rozprowadzające olej na nożach tnących niszczarek. Czysty i prosty sposób na przedłużenie żywotności niszczarek. Arkusz zawiera 6 ml oleju.

Opakowanie 10 szt. **19⁰⁰**



UWAGA: Włóż arkusz do oliwienia do niszczarki zgodnie z zaznaczonym na nim kierunkiem, zniszcz go, a następnie na 10 sekund włącz funkcję reverse, aby rozprowadzić olej równomiernie.



Niszczarka Wallner S580

- szerokość wejścia: 220 mm
- szerokość ścinka: 6 mm
- ilość niszczonej kartek (A4/80g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2
- pojemność kosza 15 l
- wymiary: 393 x 185 x 320 mm
- automatyczny start/stop
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- funkcja cofania

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
S580	8		6	2	P-2	15 l						225 ⁰⁰	110012



Niszczarka Wallner FXD85B

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 33 mm
- ilość niszczonej kartek (A4/70g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3/ F-1
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- pojemność kosza 15 l
- wymiary: 390 x 170 x 340 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- autoreverse przy włożeniu zbyt dużej ilości do kartek do zniszczenia
- zerowy pobór prądu w trybie stand-by
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
FXD85B	8		4x33	3	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	15 l						285 ⁰⁰	110023



Niszczarka Wallner FXC80B

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 33 mm
- ilość niszczonej kartek (A4/70g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3
- niszczy: karty plastikowe, zszywki
- pojemność kosza 18,5 l
- wymiary: 434 x 175 x 365 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- ręczna kompresja ścinek
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza



Po napełnieniu pojemnika na ścinki, złap uchwyt kompaktora i wciśnij głowicę niszczarki do środka, aby skompresować ścinki.



model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
FXC80B	8		4x33	3	P-4/ T-4/ E-3	18,5 l						310 ⁰⁰	110263

Olej 350 ml 130120

- specjalna formuła oleju do oliwienia noży tnących
- sposób użycia: wpuść kilka kropli oleju na kartkę papieru, a następnie zniszcz ją w niszczarce

Opakowanie 1 but. 350 ml 29⁰⁰

Regularne oliwienie noży tnących:

- wydłuża żywotność niszczarek,
- zmniejsza poziom głośności,
- zapobiega zaklinowaniu papieru



Arkusze do oliwienia niszczarek 130110

Arkusze formatu A5 rozprowadzające olej na nożach tnących niszczarek. Czysty i prosty sposób na przedłużenie żywotności niszczarek. Arkusz zawiera 6 ml oleju.

Opakowanie 10 szt. 19⁰⁰

UWAGA: Włóż arkusz do oliwienia do niszczarki zgodnie z zaznaczonym na nim kierunkiem, zniszcz go, a następnie na 10 sekund włącz funkcję reverse, aby rozprowadzić olej równomiernie.



Więcej produktów do oliwienia na str. 19.



**ZADBAJ
O SWOJE
DANE**

Używanie niszczarki może uchronić przed kradzieżą danych osobowych. Zadbaj o bezpieczeństwo dokumentów i zawsze niszczone je w niszczarce!

■ Niszczarka Wallner FX510CD

- szerokość wejścia: 225 mm
- wielkość ścinka: 5 x 38 mm
- ilość niszczonej kartki (A4/70g): 10
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/ T-2/ E-2/ F-1
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- pojemność kosza 16 l
- wymiary: 370 x 185 x 320 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- autoreverse przy włożeniu zbyt dużej ilości do kartek do zniszczenia
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
FX510CD	10		5x38	3	P-3/ T-2/ E-2/ F-1	16 l						385 ⁰⁰	110033



■ Niszczarki Wallner C8A0 / C860

- szerokość wejścia: 230 mm
- wielkość ścinka: 4 x 50 / 3 x 9 mm
- ilość niszczonej kartki (A4/80g): 10 / 6
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- pojemność kosza 25 l
- wymiary: 500 x 240 x 365 mm
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- autoreverse przy włożeniu zbyt dużej ilości do kartek do zniszczenia
- cichy silnik (poziom hałasu patrz str. 24)
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza

i Ta sama cena - większa wydajność lub wyższy stopień tajności.

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
C8A0	10		4x50	3	P-3/ T-2/ E-2	25 l						630 ⁰⁰	110053
C860	6		3x9	4	P-5/ T-2/ E-2/ F-2	25 l						630 ⁰⁰	110044



■ Niszczarka Wallner JP 6215CD

- szerokość wejścia: 230 mm
- wielkość ścinka: 4 x 50 mm
- ilość niszczonej kartki (A4/70g): 15
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/ O-2/ T-3/ E-2
- pojemność kosza 21 l
- wymiary: 555 x 265 x 365 mm
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- autoreverse przy włożeniu zbyt dużej ilości do kartek do zniszczenia
- cichy silnik (poziom hałasu patrz str. 24)
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza
- osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- wyjmowany pojemnik na ścinki
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- obudowa na kółkach

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
6215CD	15		4x50	3	P-3/ O-2/ T-3/ E-2	21 l						940 ⁰⁰	110273



Niszczarki Wallner FX418D / 310G

- szerokość wejścia: 225 mm
- wielkość ścinka: 4 x 44 / 3 x 9 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 18 / 10
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, małe spinacze
- pojemność kosza 28 l
- wymiary: 640 x 270 x 368 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania)
- osobna szczelina i pojemnik do niszczenia płyt CD
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- obudowa na kółkach

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
FX418D	18		4x44	3	P-3/O-2/T-3/E-2	28 l						980 ⁰⁰	110073
FX310G	10		3x9	4	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2	28 l						1.150 ⁰⁰	110104

Niszczarki Wallner JP 820S / JP 830C

- szerokość wejścia: 230 mm
- niszczy: zszywki, małe spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- wielkość ścinka: 3,9 / 1,9 x 10 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 25 / 17
- pojemność kosza 35 l
- wymiary: 645 x 305 x 390 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 15 minut
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza
- dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
- wyświetlacz LCD - wskazuje włączoną funkcję niszcarki
- w standardzie butelka oleju o pojemności 30 ml
- obudowa na kółkach

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
JP 820S	25		3,9	2	P-2/O-2/T-3/E-2	35 l						1.290 ⁰⁰	110122
JP 830C	17		1,9x10	4	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2	35 l						1.390 ⁰⁰	110134



Niszczarka Wallner JP 826C

- szerokość wejścia: 240 mm
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskiety
- wielkość ścinka: 3,8 x 40 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 18
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1
- pojemność kosza 35 l
- wymiary: 645 x 305 x 390 mm
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 10 minut
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza
- dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
- wyświetlacz LCD - informuje o włączonej funkcji niszcarki
- osobne szczeliny i pojemniki do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- wyjmowany pojemnik na ścinki
- w standardzie butelka oleju o pojemności 30 ml
- obudowa na kółkach

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
JP 826C	18		3,8x40	3	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	35 l						1.290 ⁰⁰	110113



Wybrane modele niszczarek są dodatkowo wyposażone w butelkę oleju na start. Aby przedłużyć żywotność niszcarki tnącej na ścinki pamiętaj o regularnym oliwieniu noży.



W celu uruchomienia niszczarki wystarczy rozsunąć pokrywę zgodnie z kierunkiem strzałki na obudowie i urządzenie włączy się automatycznie. Wszystkie przyciski funkcyjne znajdują się pod pokrywą.



HC1601



NISZCZARKA DLA WYMAGAJĄCYCH

Niszczarka posiada osobne szczeliny do niszczenia papieru oraz kart plastikowych i płyt CD. Pokrywa zabezpieczająca chroni szczeliny tnące przed kurzem i zabrudzeniami.

NOWOŚĆ

■ Niszczarka Wallner HC1601

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 39 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/ 80g): 16
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- pojemność kosza 29 l
- wymiary: 400 x 300 x 517 mm
- pokrywa zabezpieczająca szczelinę tnącą
- automatyczne uruchamianie niszczarki po rozsunięciu pokrywy
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- zerowy pobór prądu przy zamkniętej pokrywie
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 60 minut
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- wyjmowany pojemnik na ścinki
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- obudowa na kółkach



model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki spinacze	cena	kod
HC1601	16	4x39	3	P-4/ O-3/ T-4	29 l					1.240 ⁰⁰	110293

PolGer.eu

KATALOG PRODUKTÓW



JP 500C
900x448x695 mm

JP 510C
JP 516C
895x385x520 mm

JP 520C
JP 526C
795x335x460 mm



Niszczarki Wallner JP 500C / JP 510C / JP 516C / JP 520C / JP 526C

- szerokość wejścia: 420 mm (500C) / 310 mm (510C, 516C) / 270 mm (520C, 526C)
- pojemność kosza: 140 l (500C) / 80 l (510C, 516C) / 53 l (520C, 526C)
- automatyczny start/stop z autoreversem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej: do 30 minut (500C, 510C, 516C) do 25 minut (520C, 526C)
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza
- wyświetlacz LED - wskazuje włączoną funkcję niszczenia
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD
- wyjmowany pojemnik na ścinki
- solidna metalowa obudowa na kółkach
- wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie niszcarki
- odrębny pojemnik do przechowywania dodatkowych worków na ścinki, oleju lub dokumentów do zniszczenia
- w standardzie butelka oleju o pojemności 120 ml

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
JP 500C	28	■	4x30	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	140 l	●	■	■	■	■	6.250 ⁰⁰	110283
JP 510C	32	■	4x30	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	80 l	●	■	■	■	■	4.650 ⁰⁰	110213
JP 516C	22	■	2x15	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	80 l	●	■	■	■	■	4.650 ⁰⁰	110224
JP 520C	25	■	4x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	53 l	●	■	■	■	■	3.050 ⁰⁰	110193
JP 526C	20	■	2x10	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	53 l	●	■	■	■	■	3.050 ⁰⁰	110204

Parametry techniczne niszczarek Wallner

Specyfikacja / model	Osobiste									
	S-580	FXD85B	FXC80B	FX510CD	C8A0	C360	JP 6215CD	FX418D	FX310G	
Szerokość wejścia (mm)	220	220	220	225	230	230	230	225	225	
Szerokość cięcia (mm)	6	4x33	4x33	5x38	4x50	3x9	4x50	4x44	3x9	
Wydajność - ilość arkuszy A4	8 (80g)	8 (70g)	8 (70g)	10 (70g)	10 (80g)	6 (80g)	15 (70g)	18 (70g)	10 (70g)	
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757	2	3	3	3	3	4	3	3	4	
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	Niszczenie papieru	P-2	P-4	P-4	P-3	P-3	P-5	P-3	P-5	
	Cięcie kart plastikowych	-	T-4	T-4	T-2	T-2	T-2	T-3	T-5	
	Cięcie dyskietek	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kruszenie płyt CD	-	●*	-	●*	●*	●*	O-2	O-4	
	Niszczenie klisz	-	F-1	-	F-1	-	F-2	-	F-2	
	Niszczenie kart z chipem	-	E-3	E-3	E-2	E-2	E-2	E-2	E-4	
	Niszczenie PenDrive	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cięcie zszywek	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
Cięcie małych spinaczy	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
Automatyczny START/STOP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Poziom hałasu (dB)	< 65	< 72	< 72	< 72	< 58	< 58	< 56	< 60	< 60	
Moc (W)	150	230	300	300	260	300	330	370	370	
Objętość pojemnika (litry)	15	15	18,5	16	25	25	21	28	28	
Wymiary (mm)	wysokość	393	390	434	370	500	500	555	640	640
	głębokość	185	170	175	185	240	240	265	270	270
	szerokość	320	340	365	320	365	365	365	368	368
Waga netto (kg)	2,5	3,9	4,6	3,8	6,7	6,7	13,7	10	10	
Cena netto	225,-	285,-	310,-	385,-	630,-	630,-	940,-	980,-	1.150,-	

* Niszczarka tnie płyty CD, ale wielkość powstałego ścinka nie jest klasyfikowana wg normy DIN 66399



RS6600-S
950x460x600 mm

RS6600-B
950x460x600 mm



Niszczarki Wallner RS6600-S* / 6600-B*

- szerokość wejścia: 400 mm
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe oraz płyty CD (model 6600-S)
- pojemność kosza 128 l
- wymiary: 950 x 460 x 600 mm
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 60 minut
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wskaźnik napełnienia kosza
- jednoelementowe noże tnące - gwarantujące trwałość urządzenia
- metalowa, składana osłona zabezpieczająca szczelinę do niszczenia papieru (model RS6600-S)
- metalowa obudowa na kółkach



i Ta sama cena - większa wydajność lub wyższy stopień tajności.

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
RS6600-S*	31		3,8x32	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	128 l						6.250 ⁰⁰	110233
RS6600-B*	15		0,8x12	5	P-6/ F-3	128 l						6.250 ⁰⁰	110245

* Do wyczerpania zapasów

Biurowe				Profesjonalne						HS
HC1601	JP 820S	JP 826C	JP 830C	JP 520C	JP 526C	JP 510C	JP 516C	JP 500C	RS 6600-S	RS 6600-B
220	230	240	230	270	270	310	310	420	400	400
4x39	3,9	3,8x40	1,9x10	4x40	2x10	4x30	2x15	4x30	3,8x32	0,8x12
16 (80g)	25 (70g)	18 (70g)	17 (70g)	25 (70g)	20 (70g)	32 (70g)	22 (70g)	28 (80g)	31 (70g)	15 (70g)
3	2	3	4	3	4	3	4	3	3	5
P-4	P-2	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-4	P-6
T-4	T-3	T-2	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-4	-
-	-	T-2	-	T-4	T-5	T-4	T-5	-	-	-
O-3	O-2	O-1	O-4	O-3	O-4	O-3	O-4	O-3	O-3	-
-	-	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-1	F-3
-	E-2	E-2	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4	E-3	E-3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
< 57	< 55	< 55	< 55	< 58	< 58	< 58	< 58	< 56	< 60	< 60
250	470	420	540	610	630	1250	1350	1170	1800	1800
29	35	35	35	53	53	80	80	140	128	128
517	645	645	645	795	795	895	895	900	950	950
300	305	305	305	335	335	385	385	448	460	460
400	395	395	395	460	460	520	520	695	600	600
12,3	18,3	21	18,7	44	44	70	70	78	104	104
1.240,-	1.290,-	1.290,-	1.390,-	3.050,-	3.050,-	4.650,-	4.650,-	6.250,-	6.250,-	6.250,-